

LED-Retrofit Leuchtmittel CLC2



LED-Retrofit Leuchtmittel CLC2

Energieeffizientes Retrofit Leuchtmittel, welches überwiegend für den Einsatz in Hallenstrahlern, Straßen- und Parkleuchten eingesetzt wird.

Das LED-Retrofit Leuchtmittel CLC2 ist die neue Generation der Cornlight Cop Reihe. Sie zeichnet sich aus durch das verbesserte Thermomanagement, Effizienz, kleinere Gehäuse, leichtere Gewicht, passive Kühlung und durch seine lange Lebensdauer. Sie ist zuverlässig und sparsam.



Kompakte Größe



Geringeres Gewicht

Technische Daten

Eingangsspannung:	AC 207-253V - 50/60Hz
Leistung:	12, 18, 27, 36, 45, 54, 63 Watt
Lichtleistung:	150 lm/W
Lichtfarbe:	3000-3500K, 4000-4500K, 6000-6500K
Farbwiedergabeindex:	>80
Maße:	siehe Tabelle
Gewinde:	E27, E40
Schutzart:	IP64
Oberfläche:	klar und matt
Abstrahlwinkel:	360°
Einsatztemperatur:	-40°C bis 60°C
Energieeffizienzklasse:	A+
Lebensdauer:	50.000 Std.
Garantie:	2 Jahre

Nur von einem Fachmann zu installieren! Ein vorhandenes EVG muss überbrückt werden.



Corn Light Cop 2. Gen.


12W 18W 27W 36W 45W 54W 63W



Corn Light Cop

15W 19W 24W 27W 36W 45W 54W

CLC2



Neue Technologierevolution
Ultraschallverfahren ohne Schrauben



Mit Schrauben befestigt. In feuchten
Gebieten auf Langzeit, Korrosion möglich.

Höherer Lumen-Effekt,
Samsung 2835 im Schnitt 150lm/W
mehr LEDs



LG 5630 im Schnitt 135lm/W

Gehäuse verkleinert, um mehr
Einsatzmöglichkeiten zu erreichen



Aus vergangener Erfahrung konnten einige
Lampen wegen der Größe nicht eingesetzt werden

Gewicht verringert, um mehr
Einsatzmöglichkeiten zu erreichen



Aus vergangener Erfahrung konnten einige
Lampen wegen dem Gewicht nicht eingesetzt werden

Verbessertes Wärmemanagement



Standard Wärmemanagement

CLC



CLKG.2 12W
150lm/W
1800lm
3000K
4000K
5000K
klar
matt



CLK 15W
135lm/W
2025lm
3000K
4000K
5000K
klar
matt

CLKG.2 18W
150lm/W
2700lm
3000K
4000K
5000K
klar
matt



CLK 19W
135lm/W
2565lm
3000K
4000K
5000K
klar
matt


Vergleich mit CLC G2 und CLC

CLC G.2 27W
 150lm/W
 4050lm
 3000K
 4000K
 5000K
 klar
 matt



CLC 27W
 135lm/W
 3645lm
 3000K
 4000K
 5000K
 klar
 matt

CLC G.2 36W
 150lm/W
 5400lm
 3000K
 4000K
 5000K
 klar
 matt



CLC 36W
 135lm/W
 4860lm
 3000K
 4000K
 5000K
 klar
 matt

CLC G.2 45W
 150lm/W
 6750lm
 3000K
 4000K
 5000K
 klar
 matt



CLC 45W
 135lm/W
 6075lm
 3000K
 4000K
 5000K
 klar
 matt

Vergleich mit CLC G2 und CLC

CLC G.2 54W
150lm/W
8100lm
3000K
4000K
5000K
klar
matt




9.53" (242.06mm)



10.91" (277.11mm)

CLC 54W
135lm/W
7290lm
3000K
4000K
5000K
klar
matt

NEU



260mm

CLC G.2 63W
150lm/W
9450lm
3000K
4000K
5000K
klar
matt