

LED-Retrofit Leuchtmittel CLCs 19-24W

Energieeffizientes LED-Retrofit Leuchtmittel: CLCs

LED Retrofit CLCs 19-24W E27 o. G24

Energieeffizientes LED Retrofit Leuchtmittel Cornlight Cop symmetrisch (CLCs), welches überwiegend für den Einsatz in nostalgischen Straßen-, Park- und Marktplatzlaternen benutzt wird.

Durch die integrierten (45° nach unten gekippten) Lamellen wird das Licht um 360° direkt auf den Boden und nicht nach oben gestrahlt. **Die Lichtverschmutzung** nach oben bleibt dadurch erspart.


Das LED Retrofit Leuchtmittel CLCs zeichnet sich in hohem Maß durch seine lange Lebensdauer, Zuverlässigkeit und Sparsamkeit aus.



Technische Daten

Betriebsspannung	100-253VAC -50/60Hz
Lichtquelle:	LG 5630
Gesamtleistung:	19, 24, Watt
Lichteffizient:	100-110lm/W
Hülle:	Klare Abdeckung
Nutzlichtstrom max.	1900 - 2500lm
Lichtfarbe:	2700 – 6000K
Lichtverteilung:	360° (45° nach unten gekippte Lamellen)
Schutzart:	IP64, Spritzwasserfest
Brandschutz UL 94:	V-0 nicht brennbarer Kunststoff
Farbwiedergabe:	CRI > 80
Energieeffizienzklasse:	A+
Lebensdauer:	Ca. 50.000 Std.
Fassung:	E27 oder G24
Anbringung:	G24 nur stehend / E27 hängend oder stehend.
Garantie:	3 Jahre
Installation	Zur Verwendung in entsprechenden Straßenlaternen oder -Leuchten bei stehender oder hängender Montage des Leuchtmittels, Vorhandene Vorschaltgeräte müssen entfernt werden.

45° nach unten gekippte Lamellen
Keine Lichtverschmutzung nach oben



HR LED-Retrofit Leuchtmittel CLCs




19W




24W



S28PLUS-19W-04



S28PLUS-24W-04



Socket	Watt	Cover	Kelvin	Winkel	Lumen	Maße mm	Wight	CRI	IP
E27/G24	19W	klar	2700K	360°/45°N	1.850	∅=64 x L=175	340	>80	64
E27/G24	19W	klar	3000-3500K	360°/45°N	1.900	∅=64 x L=175	340	>80	64
E27/G24	19W	klar	4000-4500K	360°/45°N	1.950	∅=64 x L=175	340	>80	64
E27/G24	24W	klar	2700K	360°/45°N	2.3500	∅=64 x L=187	360	>80	64
E27/G24	24W	klar	3000-3500K	360°/45°N	2.400	∅=64 x L=187	360	>80	64
E27/G24	24W	klar	4000-4500K	360°/45°N	2.450	∅=64 x L=187	360	>80	64

HR LED-Retrofit Leuchtmittel CLCs

ANWENDUNG



EICHEL



KUGEL



KLASSISCH

